



Производитель: Zehnder Group Deutschland GmbH  
Almweg 34, D-77933 Lahr, Germany (Германия)

Электрический полотенцесушитель Zehnder Aura

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электрические полотенцесушители Zehnder Aura предназначены для сушки полотенец и других текстильных изделий, а также для обогрева ванных и душевых комнат, туалетов, коридоров, кухонь и других подсобных помещений. Монтируются на стене, подключаются к электрической сети.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Конструкция дизайнерских полотенцесушителей Zehnder Aura состоит из стальных горизонтально расположенных нагревательных труб  $\varnothing 22$  мм и вертикально расположенных коллекторов D-образного профиля 30 x 40 мм. Все соединения выполнены методом лазерной сварки.



Полотенцесушители комплектуются нагревательным электропатроном Musa с запатентованной системой защиты от включения при недостаточном уровне теплоносителя. Подключение к электрической сети напряжением 230 В  $\pm$  10 % переменного тока частотой 50 Гц. Электрические полотенцесушители заполнены негорючим теплоносителем с морозостойкостью до  $-10^{\circ}\text{C}$ .

Электрические полотенцесушители Zehnder Aura грунтуются, покрываются порошковой эмалью и подвергаются горячему обжигу в соответствии с DIN55900. Монтируются на стену.

Возможны различные варианты исполнения по высоте, ширине, цвету и типу покрытия. Подробная информация указана в техническом каталоге, размещенном на сайте производителя: <https://zehnder.su/skachat/dizajn-radiatory-i-polotenczesushiteli/>.

Условное обозначение моделей электрических полотенцесушителей Zehnder Aura и габаритные размеры:

Модель	Высота	Длина	Электропатрон
	H мм	L мм	Вт
PBEZ-080-40/MQ	786	400	300
PBEZ-090-50/MQ	906	500	500
PBEZ-120-50/MQ	1226	500	750
PBEZ-180-50/MQ	1866	500	1000
PBEZ-120-60/MQ	1226	600	750
PBEZ-150-60/MQ	1466	600	1000
PBEZ-180-60/MQ	1866	600	1000
PBECZ-080-40/MQ	786	400	150
PBECZ-090-50/MQ	906	500	200
PBECZ-120-50/MQ	1226	500	300
PBECZ-180-50/MQ	1866	500	500
PBECZ-120-60/MQ	1226	600	400
PBECZ-150-60/MQ	1466	600	400
PBECZ-180-60/MQ	1866	600	600
PBEBZ-080-40/MQ	786	860	400
PBEBZ-090-50/MQ	906	980	500
PBEBZ-120-50/MQ	1226	1300	500
PBEBZ-150-60/MQ	1466	1540	600



H = Высота  
L = Длина  
 $L_3 = L - 150$  мм

Дата выпуска

Сведения о приемке службой контроля

- см.упаковку

- см.упаковку

### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- электрический полотенцесушитель в комплекте со встроенным электропатроном Musa и сетевым шнуром длиной 1,2 м с евровилкой – 1 шт., упакованный в стрейч-пленку
- пульт дистанционного управления – 1 шт.
- комплект крепежа для настенного монтажа в цвет полотенцесушителя
- упаковка из двойного листа гофрокартона с указанием на этикетке

основных характеристик и инструкцией по удалению упаковок.

### 4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Электрические полотенцесушители должны храниться в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых складах с температурой внутреннего воздуха от 0 до плюс 40 °С и обеспечивающих условия для отсутствия образования конденсата на поверхности.

Транспортировка электрических полотенцесушителей в упакованном виде возможна любым видом транспорта, обеспечивающим защиту от осадков и при условиях соблюдения правил перевозки грузов, исключая механические повреждения изделия.

### 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- монтаж прибора должен производиться специализированной монтажной организацией, имеющей допуск к соответствующим работам.
- прибор монтируется на стене. Инструкция для монтажа на стене вложена в упаковку прибора.
- место подключения должно быть оборудовано розеткой с заземлением по ГОСТ 7396.1-89, при эксплуатации полотенцесушителя необходимо соблюдать меры безопасности для предотвращения поражения электрическим током.
- удалять загрязнения с поверхности прибора рекомендуется мягкой тканью, смоченной в воде или легком мыльном растворе.
- инструкция на пульт управления вложена в упаковку или предоставляется продавцом при передаче прибора. Информация в электронном виде доступна на сайте производителя по ссылке: <https://zehnder.ru/skachat/dizajn-radiatory-i-polotenczesushiteli/>
- запрещается охлаждение прибора воздухом, имеющим отрицательную температуру ниже -20°С (например, при открытом окне в зимний период), т. к. это может привести к замерзанию теплоносителя и его разрыву.
- во избежание получения травм следует ограничить доступ к прибору детей и лиц с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями.

### 6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти. Специальных требований по утилизации не предъявляется.

### 7. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь в сервисный центр компаний-импортеров в РФ.

### ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод-изготовитель гарантирует соответствие электрических полотенцесушителей требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения режимов хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации и обслуживания;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам электрического полотенцесушителя;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию полотенцесушителя, включая изменение цвета.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на модели электрических полотенцесушителей Zehnder Aura, произведенных для России и Республики Беларусь и ввезенных на территорию указанных стран официальными импортерами, составляет 2 года со дня реализации.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству товара обращаться к продавцу, у которого приобретался электрический полотенцесушитель.

<b>Гарантийный Талон</b> Электрический полотенцесушитель Zehnder Aura	
Модель / цвет	
Печать продавца _____ 20__ г.	« _____ »
С условиями установки, эксплуатации и гарантии на электрические полотенцесушители ознакомлен (а). Претензии по товарному виду полотенцесушителя не имею.	
_____ 20__ г. личная подпись	_____ « _____ » расшифровка подписи

**Представительство ООО «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ» (Германия)**

ул. Нагорная 3А • 117186 • Москва • Тел.: +7 495 899-0509 • [russia@zehndergroup.com](mailto:russia@zehndergroup.com) • [www.zehnder.su](http://www.zehnder.su)